

**PÉGALO TODO CON**

**PEGATANKE<sup>®</sup>**

***¡Repáralo y listo!***

***CATÁLOGO INTERNACIONAL***

PÉGALO TODO CON  
**PEGATANKE®**

## LÍNEA DE TIEMPO



2010  
NEGRO



2013  
BLANCO



2017  
PVC-CPVC



2018  
ACERO



2019  
TRANSPARENTE



2021  
TEIPE



2022  
MASILLA EPÓXICA



2023  
TOKE ULTRA



2024  
TOKE

# NUESTROS PRODUCTOS



# EPÓXICO NEGRO

Es un pegamento epóxico profesional formulado para reparaciones exigentes. Es ideal para ser usado en una variedad de industrias, como la automotriz, naval, eléctrica, aeroespacial, militar y de la construcción. Pegatanke negro es reconocido por su resistencia a altas temperaturas, soporte mecánico a la abrasión y su resistencia química excepcional contra los solventes.

## ES IDEAL PARA REPARAR:

- Tanques de agua residenciales
- Radiadores
- Tanques de combustible
- Depósitos de agua de vehículos
- Depósitos de refrigerante de vehículos
- Tubos de escape de vehículos
- Defensas de vehículos
- Retrovisores de vehículos
- Grietas superficiales y juntas

## SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR



PRESENTACIÓN DE 1KG  
BAJO PEDIDO



PÉGALO TODO CON  
**PEGATANKE®**



## APLICABLE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

- VIDRIO ■ PLÁSTICO ■ CERÁMICA ■ FIBRA DE VIDRIO ■ LOSA
- METAL ■ ALUMINIO ■ COBRE ■ MADERA ■ MDF

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
EPÓXICO NEGRO	44 ml	7862117300021	68 g	50 mm	76 mm	40 mm	60	12	18

# EPÓXICO BLANCO

Es un pegamento epóxico profesional formulado para reparaciones estéticas. Es reconocido en la industria marítima por su funcionalidad en la reparación de embarcaciones y fibra de vidrio. Es ideal para reparar refrigeradores, marcos de puertas y ventanas, así como diversos artículos del hogar.

## ES IDEAL PARA REPARAR:

- Embarcaciones
- Refrigeradores
- Cerámica
- Fibra de vidrio
- Artículos del hogar
- Marcos de ventanas y puertas



PÉGALO TODO CON  
**PEGATANKE®**



## SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR



PRESENTACIÓN DE 1KG  
BAJO PEDIDO



## APLICABLE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

- VIDRIO ■ PLÁSTICO ■ CERÁMICA ■ FIBRA DE VIDRIO ■ LOSA
- METAL ■ ALUMINIO ■ COBRE ■ MADERA ■ MDF

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
EPÓXICO BLANCO	44 ml	7862117300045	72 g	50 mm	76 mm	40 mm	60	12	18

# EPÓXICO TRANSPARENTE

Es un pegamento epóxico profesional formulado para reparaciones invisibles. Es ideal para ser usado en una variedad de industrias, incluyendo automotriz, naval, eléctrica, aeroespacial, militar y de la construcción. Pegatanke transparente es reconocido por su alta resistencia a la tensión y altas temperaturas, lo que lo hace único en su clase. También puede ser utilizado por artesanos y aficionados para crear proyectos personalizados, como joyas, muebles y esculturas.

## ES IDEAL PARA REPARAR:

- Faros delanteros de vehículos
- Micas traseras de vehículos
- Defensas de vehículos
- Artículos del hogar
- Grietas superficiales y juntas

## SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR



PRESENTACIÓN DE 1KG  
BAJO PEDIDO



PÉGALO TODO CON  
**PEGATANKE®**



## APLICABLE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

- VIDRIO ■ PLÁSTICO ■ CERÁMICA ■ FIBRA DE VIDRIO ■ LOSA
- METAL ■ ALUMINIO ■ COBRE ■ MADERA ■ MDF

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
EPÓXICO TRANSPARENTE	32 ml	7862117300359	58 g	50 mm	76 mm	40 mm	60	12	18

# EPÓXICO ACERO

Es un pegamento epóxico profesional formulado para reparaciones extremas. Ideal para las industrias más extremas y exigentes, como la automotriz, naval, militar y aeroespacial. Debido a su resistencia comprobada a altas temperaturas (HASTA 700 °C), soporte a la tracción y resistencia a productos químicos y solventes, Pegatanke Acero es el mejor socio de mecánicos, pintores de carrocería, ingenieros, y otros profesionales.

## ES IDEAL PARA REPARAR:

- Bloques de vehículos
- Convertidores catalíticos
- Defensa de vehículos
- Casco de barcos
- Vehículos militares
- Tubos de escape de vehículos
- Grietas superficiales y juntas

## SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR



PRESENTACIÓN DE 1KG  
BAJO PEDIDO



PÉGALO TODO CON  
**PEGATANKE®**



## APLICABLE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

- VIDRIO ■ PLÁSTICO ■ CERÁMICA ■ FIBRA DE VIDRIO ■ LOSA
- METAL ■ ALUMINIO ■ COBRE ■ MADERA ■ MDF

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
EPÓXICO ACERO	44 ml	7862117300229	77 g	50 mm	76 mm	40 mm	60	12	18

# MASILLA EPÓXICA

Es una masilla epóxica de dos componentes que al mezclarse reaccionan químicamente y forman una masa sólida como roca. Su excelente adhesión y propiedades mecánicas la convierten en el producto ideal para reparar o reconstruir rápidamente casi cualquier objeto.

## ES IDEAL PARA REPARAR:

- Piezas de maquinaria industrial
- Grietas y huecos en concreto
- Tanques de combustible
- Tubos de escape
- Grietas de tuberías
- Piezas del hogar

## BENEFICIOS:

- Fácil de usar, mezclado a mano
- Moldeable hasta 10 minutos
- Máxima resistencia al agua y los solventes una vez curado
- Soporta hasta 300°C de temperatura
- Resiste hasta 350 PSI de presión
- No se fractura o agrieta
- Seca en 20 minutos



**SECA EN  
20 MINUTOS  
AL SOL**

- Fácil de usar
- Mezclado manual
- No conduce electricidad
- Maquinable

**SECA EN  
20 MINUTOS  
AL SOL**

CONT. NET. 35g

PÉGALO TODO CON

# PEGATANKE®

## SE PUEDE:

- TALADRAR
- LIJAR
- PINTAR
- MAQUINAR

SOPORTA HASTA



ÚNICO



RESISTE LOS



- METAL ■ CERÁMICA ■ PLÁSTICO
- FIBRA DE VIDRIO ■ CONCRETO

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD			
MASILLA EPÓXICA BLISTER	35 g	7862117301035	60 g	173 mm	77 mm	32,5 mm	48	24	18
MASILLA EPÓXICA	35 g	7862117300991	60 g	109,22 mm	27,49 mm Diámetro	-	48	12	18

# PEGATANKE TEIPE

Es una cinta aislante eléctrica de pvc de excelente elasticidad, elaborada con adhesivo sensitivo a la presión y recubierto con PVC de alta calidad. Cumpliendo con las directivas ROHS, lo que garantiza la seguridad del usuario.

## BENEFICIOS

- Súper adhesión y flexibilidad
- Máxima resistencia y estiramiento
- Fácil aplicación
- No es inflamable
- No es tóxico

PÉGALO TODO CON  
**PEGATANKE®**



DISPONIBLE EN:  
3/4" x 18 m y 3/4" x 9 m

PRODUCTO	METRO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO		BULTOS X PALETA	ROLLOS X BULTO	UNIDADES X ROLLO
				ALTO	DIÁMETRO			
TEIPE	9 mts	7862117300724	38,4 g	19 mm	58 mm	120	25	10
	18 mts	7862117300830	70,9 g	19 mm	69 mm	90	25	10

# PEGAMENTO PARA TUBERÍAS PVC-CPVC AGUA FRÍA Y CALIENTE 2 EN 1

Es un solvente profesional formulado especialmente para pegar tuberías de PVC (agua fría) y CPVC (agua caliente), de forma rápida y eficaz, resiste altas temperaturas y puedes ser aplicado en tuberías sumergidas en agua. Es ideal para uso en construcción, reparaciones del hogar, estructuras comerciales e industriales.

## BENEFICIOS

- Tapa abre fácil
- Incluye aplicador
- Puede aplicarse en tuberías con flujo de agua para presiones menores a 40 PSI
- Resiste altas temperaturas hasta 80°C.
- Pega bajo el agua
- Secado rápido de 10 a 20 segundos

## PRINCIPALES APLICACIONES

- Unión de tuberías de PVC y CPVC.
- Unión de tuberías de desagüe o drenaje de PVC.
- Unión de tuberías de ventilación de PVC.
- Unión de tuberías conduit PVCE1 PVC.
- Unión de tuberías u-PVC.

PEGALO TODO CON  
**PEGATANKE®**



INCLUYE



APLICADOR



### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO		BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
				ALTO	DIÁMETRO			
PEGAMENTO PARA TUBERÍAS PVC-CPVC	25 ml	7862117300984	42 g	72 mm	35 mm	56	16	24
	80 ml	7862117301059	105 g	99 mm	45 mm	56	8	15
	118 ml	7862117300809	152 g	87 mm	55 mm	56	12	12
	240 ml	7862117300816	281 g	96 mm	69,6 mm	56	6	15
	475 ml	7862117300823	547 g	120 mm	85,5 mm	56	1	24

# PEGAMENTO INSTANTÁNEO

## TOKE ULTRA

Es un adhesivo de cianoacrilato monocomponente de viscosidad media que cura rápidamente. Este versátil adhesivo es perfecto para la unión de diversos materiales como; madera, \*plástico, metal y caucho, sin necesidad de catalizador, calor ni sujeciones adicionales.

### BENEFICIOS

#### ULTRA

- ADHERENCIA
- PRÁCTICO
- RESISTENTE



SECA EN 10 SEGUNDOS

### PRINCIPALES APLICACIONES

- ACERO ■ ALUMINIO ■ HIERRO ■ CAUCHO
- COBRE ■ MADERA ■ ESTAÑO ■ CUERO



PEGALO TODO CON  
**PEGATANKE®**



**FLEXUMINIO**

#### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	BULTOS X PALETA	CAJAS X BULTO	UNIDADES X CAJA
TOKE ULTRA BLISTER	3 g	7862117301318	3 g	164 mm	98 mm	20 mm	45	24	12

# PEGAMENTO INSTANTÁNEO

## TOKE

Es un adhesivo de cianoacrilato de curado rápido, ideal para unir diversos materiales en especial plástico y caucho. Su fórmula sin disolventes garantiza una adhesión resistente sin necesidad de usar calor, catalizadores ni abrazaderas.

### BENEFICIOS:

- **Secado Rápido**
- **Adhesión Superior**
- **Alta Resistencia**
- **Fácil Aplicación**



**10" SECA EN 10 SEGUNDOS**



**PÉGALO TODO CON PEGATANKE®**

### PRINCIPALES APLICACIONES

- ACERO ■ ALUMINIO ■ HIERRO ■ CAUCHO
- COBRE ■ MADERA ■ ESTAÑO ■ CUERO

#### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	CONTENIDO NETO	EAN	PESO	DIMENSIONES DEL PRODUCTO			RISTRAS X BULTO	UNIDADES X RISTRA
				ALTO	ANCHO	BULTOS X PALLET		
TOKE 2 g	2 g	7862117301424	5 g	80 mm	70 mm	96	60	6