



CATÁLOGO

2025



GRUPO KARAYA
FERRETERÍA

HERRAMIENTAS Y TORNILLOS



GRUPO KAREYA
FERRETERÍA

HERRAMIENTAS Y TORNILLOS



GRUPO KARSYA

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS Y TORNILLOS



ZOMS



garantía de calidad



¡ES MUCHO CABLE!



LIMPIADOR DE CARBURADOR 500ML ZOMS

- Penetra, disuelve y limpia.
- Alto poder de limpieza.
- Elimina los depósitos difíciles de carbono, aceite, grasas, barniz, polvo y suciedad interna y externa del carburador.

MÁS INFO



AFLOJATODO 400 ML ZOMS

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- Desplazamiento rápido del agua.
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas.

MÁS INFO



AFLOJATODO MULTIUSOS 110ML ZOMS

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- Desplazamiento rápido del agua.
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas.

[MÁS INFO](#)



TANGIT TODA PRESIÓN PEGAMENTO PARA TUBERÍAS DE PVC AMARILLO 950 ML

- Pegamento para PVC de viscosidad extra gruesa especial para PVC rígido.
- Pegamento especial para tuberías y conexiones de PVC rígidos con diámetros de hasta 30 pulgadas de cédula 40 y 80.
- Para sistemas de alta presión e instalaciones de sistemas hidráulicos.
- Pega en húmedo.
- Incluye aplicador.

MÁS INFO

PEGAMENTO PARA PVC, LATA DE 950 ML TANGIT. FORMULA DE COLOR AZUL

- Potable
- Fría y caliente
- Drenaje
- Desagües
- Aguas negras
- Instalaciones industriales

MÁS INFO





PEGAMENTO PVC TANGIT AZUL 50MLS.

- Uso en sistemas domésticos, sanitarios y conduit.
- Aguas residuales, drenajes y cableado eléctrico
- Pega hasta 4 pulgadas de diámetro pvc cedula 40
- Viscosidad media sin escurrimientos
- Fuerza de pegado en húmedo
- Contenido 50ml

MÁS INFO



PEGAMENTO RESISTOL 5000 250 ML

- Gran fuerza de pegado en diversos materiales.
- Resistente a la humedad y a temperaturas extremas (-20°C - 90°C).
- Pegado flexible que acompaña la tensión del material.
- Fórmula sin tolueno que contribuye a disminuir los daños a la capa de ozono y evita adicciones.

[MÁS INFO](#)

PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTOL 5000 USO GENERAL 21 ML

- Resistente al agua
- Máxima resistencia
- Excelente fuerza de pegado

[MÁS INFO](#)





RESISTOL 5000 AUTOMOTRIZ 21 ML

- Resiste hasta 120°C
- Flexible
- Resistente al agua
- Utilice en el pegado de laminados plásticos, alfombras, fibracel, metal, madera, fieltro, lona, piel, corcho y otros más.

[MÁS INFO](#)

PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTOL 5000 PIEL Y CALZADO 21 ML

- Superficies aptas: textil y hule sintético.
- Acabado: invisible.
- Es lavable.

[MÁS INFO](#)

RESISTOL 850 1 LT RESISTOL

El Resistol 850 es el pegamento blanco ideal para las actividades de los profesionales y los artesanos, por su excelente fuerza de pegado en todo tipo de maderas, así como en una gran variedad de materiales. , tiene una gran fuerza de pegado, excelente desempeño en maderas blandas y duras, limpieza por su secado transparente y no es tóxico.

[MÁS INFO](#)



RESISTOL 950 PARA MADERA CARPINTERO AMARILLO 1 KG

Resistol 950 es un pegamento amarillo de alto desempeño diseñado especialmente para carpinteros. Su fórmula ofrece mayor resistencia a temperaturas extremas, lacas y barnices, su acabado amarillo permite asegurar la aplicación correcta del adhesivo y su viscosidad adecuada, son los aliados perfectos en la entrega de trabajos de madera limpios y profesionales.

[MÁS INFO](#)





PEGAMENTO DE CONTACTO FURIA 1L RESISTOL

- Pega madera, hule, lámina metálica, linóleo, loseta, zoclo, cuero. Seca más rápido, alta resistencia, impermeable, flexible. Fórmula libre de tolueno con un uso adecuado, no perjudica al organismo ni al medio ambiente.

[MÁS INFO](#)



LIMPIADOR PVC BOTELLA 500 ML SILER

El Limpiador para tubería de PVC Siler es un sistema de solventes orgánicos, de color azul, de flujo libre y de baja densidad. Está específicamente formulado para remover de las superficies a unir grasa, aceite o cualquier otra impureza, reblandeciendo las mismas y preparándolas para un mejor pegado.

[MÁS INFO](#)

PEGAMENTO ESPECIAL PARA PVC DE 225 GRAMOS, SILER

Color: Claro (Transparente)
Resina: PVC virgen
Viscosidad: 600-1000 cps a 25°
(capacidad de proporcionar resistencia)
Durabilidad: Mínimo hasta 12 meses
(En bote sin abrir)
Cuenta con resistencia al agua: Si



[MÁS INFO](#)



PASTA PARA SOLDAR SILER 250G

Pasta para soldar 250gr de alta resistencia color ámbar, inodora, incolora, insoluble al agua sin contenido de plomo que actúa como limpiador iónico sobre la superficie a soldar se logra mayor penetración.

[**MÁS INFO**](#)



CERRADURA DE PERFILES DE ALUMINIO PHILLIPS 555

- CERRADURA DE PHILLIPS MODELO 555 es una cerradura para perfiles de aluminio, recomendada para puertas residenciales o institucionales. Asimismo, como toda la familia de cerraduras de embutir marca Phillips, cuenta con el mejor funcionamiento del mercado y una gran variedad de acabados. Ideal para puertas abatibles de aluminio.

MÁS INFO

CERRADURA DE EMBUTIR PHILLIPS MODELO 550

La CERRADURA DE PHILLIPS MODELO 550 es una cerradura para perfiles de aluminio, recomendada para puertas residenciales o institucionales. Asimismo, como toda la familia de cerraduras de embutir marca Phillips, cuenta con el mejor funcionamiento del mercado y una gran variedad de acabados. Ideal para puertas abatibles de aluminio.

MÁS INFO



CERRADURA SOBREPONER IZQUIERDA 715 IF PHILLIPS

Cerradura de sobreponer Phillips, brinda seguridad y protección en las puertas principales del hogar. Tiene un cilindro de 1 1/2 pulgada ya ensamblado. El empaque contiene 2 llaves, tornillos y manual de instalación

[**MÁS INFO**](#)



PEGA RATAS TRAMPA GRANDE CAJA CON 2 TRAMPAS CAZA FÁCIL

- CAZAFACIL
- TRAMPA DE PEGAMENTO PARA RATAS
- INCLUYE 2 PIEZAS
- Paquete De 2 Trampas Grandes Caza Facil Adhesivas
- Marca: CAZA FACIL

[MÁS INFO](#)

TRAMPA DE PEGAMENTO PARA RATÓN CAZAFACIL

- No es tóxica, por lo que es ideal en ambientes donde hay niños y mascotas
- Es una solución higiénica, fácil de usar y muy efectiva
- Su fórmula tiene más agarre que la competencia
- Posee un atractivo olor a mantequilla de cacahuate que atrae a los ratones. No es necesario poner cebos sobre el pegamento

[MÁS INFO](#)

ADHESIVO EN AEROSOL SCOTCH SUPER 77

ADHESIVO MULTIPROPÓSITO ES PERMANENTE , UNO DE LOS MÁS USADOS Y VERSÁTILES PARA EL DECORADO DE CASA. PEGA TELA, CARTÓN, CUERO Y PLÁSTICO. SECADO RÁPIDO. FÁCIL APLICACIÓN. NO DAÑA LA CAPA DE OZONO.

[MÁS INFO](#)





3M SUPER 77™ ADHESIVO EN AEROSOL

Es un adhesivo en spray de 3M, multipropósito, extremadamente versátil de secado rápido que une un amplio rango de materiales ligeros. De tack agresivo y bajo empapado, lo que lo hace ideal para proyectos para el mejoramiento del hogar y reparaciones. Forma uniones fuertes con diferentes materiales como papel, cartón, tela, etc.

[**MÁS INFO**](#)



3M™ CINTA AMERICANA EXTRAFUERTE DT11

La cinta americana extrafuerte DT11 de 3M™ está diseñada para ser una solución fiable para los desafíos de cada día y se adhiere a numerosos sustratos, como el plástico.

[MÁS INFO](#)

3M GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764

Esta cinta versátil tiene un diseño brillante y duradero, ideal para la codificación por colores, el agrupamiento y el marcado de seguridad. Se adapta a superficies irregulares y ofrece una fuerte resistencia a los rayos UV, la abrasión, la corrosión, los álcalis y los ácidos. Fabricada con respaldo de PVC y adhesivo de caucho, puede soportar temperaturas de entre 60 °F y 85 °F (de 15,5 °C a 29,4 °C). La cinta azul de 2 pulgadas de ancho tiene una longitud de 36 yardas.



[MÁS INFO](#)



CINTA ADHESIVA CON DESPACHADOR

- Despachador integrado cabe en cajones, mochilas y cajas de manualidades.
- Acabado translúcido se vuelve invisible sobre el papel. No se verá en impresiones.
- Respaldo de acetato con adhesivo acrílico.

[**MÁS INFO**](#)



BROCHE MECANICO «MINI LATCH» HANDY HOME

EL BROCHE MECÁNICO «MINI LATCH» HANDY HOME es un broche mecánico a presión el cual le mantendrá cerradas las puertas de sus muebles. Además, por su diseño práctico es ideal para gabinetes y/o alacenas.

MÁS INFO



EPOXY LIQUIDO JERINGA TRANSPARENTE 5 MINUTOS

Epoxy Liquido Transparente 5 minutos es un epoxy multiuso de dos componentes de fraguado rápido que proporciona una unión fuerte y duradera en la mayoría de las superficies, incluidas los azulejos, la mayoría de los plásticos, la cerámica, el vidrio, la madera y el metal.

[**MÁS INFO**](#)



PEGAMENTO EPÓXI ACERO 5 MINUTOS FUSION

ADHESIVO EPOXY - ACERO LIQUIDO DE DOS COMPONENTES CON CARGA METÁLICA. EN 5 MINUTOS ESTÁ LISTO EXTRA-FUERTE.

[MÁS INFO](#)

KIT SELLADOR PLASTIACERO PASTA DEVCON LATA 70G 10 PZAS

- ADHESIVO EPOXICO REPARADOR DE METAL
- RESISTE 143 kg/cm²
- SOPORTA HASATA 121 °C
- PARA REPARACION DE: TOLVAS, CARCAZAS, SOPORTES, ASPAS, COMPRESORES Y RECIPIENTES METALICOS PERFORADOS

[MÁS INFO](#)





BRIDA P/SANITARIO 3 CORTA COFLEX

- Brida flexible de manga corta fabricada con materiales vírgenes de alta calidad como ABS rígido y PVC flexible, para tubos con diámetro interior de 3 pulgadas, excelente para instalación de sanitarios y para mantenerlos libre de olores.

[MÁS INFO](#)

BRIDA FLEXIBLE CORTA DE 4 PARA WC DESAGUE PVC COFLEX

- Brida flexible de 4 pulgadas gris claro Coflex, recomendado para la instalación de sanitarios, es compatible con tubos de una diámetro interior de 75 mm, puede corregir hasta 2.5 cm de desfase entre la pared y el sanitario.

[MÁS INFO](#)



CONECTOR FLEXIBLE 3/8 X 3/8 DE PULGADA X 300 CM PLATA COFLEX

Conector flexible fabricado en acero inoxidable para gas natural y LP, ideal para calentador, parrilla, estufa, horno y secadora, cuenta con conexiones de 3/8 x 3/8 de pulgada Flare con un longitud de 300 cm.


[**MÁS INFO**](#)

CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS NATURAL Y LP

Coflex Manguera Para Gas, tiene un trenzado en Monfilamento resistente a productos químicos con mayor durabilidad que un conector de aluminio. La manguera cuentan con una capa interior fabricada por polímeros de ingeniería avanzada que le otorgan máxima seguridad para la conducción de gas natural y LP, resistencia al ozono, rayos UV.



[**MÁS INFO**](#)



CONECTOR FLEXIBLE PARA LAVABO COFLEX AL-T55

Trenzado de acero para máxima resistencia a la corrosión.

Espiga de cobre y férula de acero inoxidable.

Con llave de ajuste, no requiere herramientas.

Proporciona conexiones estéticas, prácticas y rápidas.

Libre de plomo.

MÁS INFO



KIT REF MANIJA Y PEDAL SF-056 HELVEX

Kit de refaccion manija y
pedal. Refacción
original.
Compatible con
Fluxómetro de manija

[**MÁS INFO**](#)



EL CABLE USO RUDO

El Cable Uso Rudo 2x16 Argos 100% cobre es una excelente opción si requieres un cable flexible, robusto, y seguro para uso en ambientes industriales o para herramientas portátiles. Su certificación para 600 V lo hace también idóneo para instalaciones que exigen mayor margen de seguridad.

[MÁS INFO](#)



CABLE THW-LS CONDULAC CALIBRE 16

- El Cable Condulac 16 AWG blanco THW-LS es una opción excelente para instalaciones eléctricas internas que requieran seguridad, resistencia y cumplimiento normativo, además de ser versátil para diversos entornos residenciales, comerciales o industriales ligeros.

[MÁS INFO](#)

CABLE THW-LS CONDULAC CALIBRE 18

Instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales que requieran cables de baja tensión (600 V)

* Neutros, circuitos de control, derivaciones, conexiones en tableros

* Especialmente útil en sitios donde se requiere aislamiento antinflama y baja emisión de humo

[MÁS INFO](#)





FUSIBLE GAMMA 60A

Renovable: Permite reemplazar únicamente la laminilla interna cuando se funde, prolongando la vida útil del fusible.

Alta capacidad de interrupción: Diseñado para soportar corrientes de hasta 10 kA, protegiendo eficazmente tus instalaciones eléctricas.

Instalación sencilla: Su diseño facilita una instalación rápida y segura en interruptores tipo H.

Cumplimiento normativo: Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI, garantizando estándares de calidad y seguridad.

[MÁS INFO](#)



FUSIBLE FUJI 30 AMP.

- Cuerpo reforzado fabricado en ABS
- tapas de latón para una correcta conducción eléctrica.
- Filamento hecho de aleación o de metal que se destaca por pequeños puntos de fusión bajo.

[MÁS INFO](#)



LÁMPARA LED DE MANO RECARGABLE CON 4 LEDS DE ALTA POTENCIA

Resistencia al agua: No resistente al agua

Modo de alimentación: Carga USB

Voltaje: $\leq 36V$

Características de la batería: Batería recargable

Pila recargable: Batería de litio-Otras series

[**MÁS INFO**](#)



REFLECTOR LED FACETA 10W RGB MULTICOLOR JWJ

- Reflector de LED
- Base sobreponer
- Protección IP66 contra polvo y chorro de agua, apto para uso en interiores y exteriores.
- Modelo: JLRE-10RGB
- Potencia: 10W
- Apertura: 120°
- Voltaje: 85V~ - 265V~ 50-60Hz
- Corriente eléctrica: 45-80 mA
- Flujo luminoso: 900 lm

MÁS INFO



CUÑA DE HULE

La cuña de hule tiene la función principal de resanar una superficie con algún tipo de pasta de relleno. El material con que está fabricado permite moldearse a la superficie por la cual se mueve, logrando mejores efectos.

[**MÁS INFO**](#)



PINTURA EN AEROSOL ACUARIO 400 ML

- Uso marino
- Excelente brillo
- Secado rápido
- Libre de plomo
- Es un esmalte acrílico de calidad Premium en presentación de aerosol con un excelente acabado, desempeño y secado rápido, ideal para pintar cualquier superficie, como papel, madera, metal, plástico, yeso, cristal, cartón, etc.


[MÁS INFO](#)



PASADOR DE PISO

Corredera telescópica de extracción total, con rodamientos de balín en línea y montaje en el lateral del cajón. Con sistema cierre suave, permitiendo disminuir la velocidad de cierre al final del recorrido. Montaje o desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema clip.

[MÁS INFO](#)



PASADOR CERROJO TIPO MAUSER GALVANIZADO

- Fabricado en lámina de acero galvanizado.
- Ideal para puertas de madera o metal de casa, bodegas, garage, negocios, etc.
- Se puede atornillar o soldar ala puerta.
- Con aldaba para candado para mayor seguridad.

[MÁS INFO](#)



CORREDERA TELESCOPICA CIERRE SUAVE DUCASSE

Corredera telescópica de extracción total, con rodamientos de balín en línea y montaje en el lateral del cajón. Con sistema cierre suave, permitiendo disminuir la velocidad de cierre al final del recorrido. Montaje o desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema clip.

MÁS INFO



GARRUCHA DOBLE

DOBLE RIEL PARA CABLE
GARRUCHA DE ACERO,
CON ACABADO DE COLOR,
CUENTA CON 2 RIELES,
NÚMERO 6, BUEN AGARRE
Y DESLIZAMIENTO DEL
CABLE

MÁS INFO



T210 MINI DOBLADORA DE TUBOS

Llave curvadora para tubos de freno compacta que permite curvar de 0 hasta 90° los tubos de freno automotrices evitando el aplastamiento de las paredes. Llave fabricada con aleación de aluminio y acabado pintado.

[MÁS INFO](#)



PISTOLA CALAFATEADORA CARTUCHO REFORZADO USO PROFESIONAL

La pistola de calafateo Debal Pro es una pistola de mano profesional de alta calidad para cartuchos de 290 ml, 300 ml y 310 ml de uso frecuente.

MÁS INFO

CINTA DE TELA E-2200

- Cinta eléctrica aislante de tela de algodón con recubrimiento de PVC conformable a cualquier superficie.
- Alta resistencia a la intemperie, y a la acción de solventes comunes, sin resecarse o agrietarse.

Aplicaciones:

- Para aislamientos eléctricos de cualquier tipo de uso hasta 600 volts.
- Une y protege mazos de cables; empalmes eléctricos de cualquier tipo.



MÁS INFO



CINTA DE VINILO PARA AISLAMIENTO.

Esta cinta es muy utilizada como aislante en aparatos eléctricos del hogar, para aislar conexiones eléctricas simples, para enrollar en mangos de herramientas y equipos como: martillos, pinzas, seguetas, manubrios de bicicletas y carretillas.

[MÁS INFO](#)



TAJUELO

Tejuelo de 1 pulgada con acabado maquinado con grasera de lubricación para evitar rechinado y desgaste excesivo, al pasar el tiempo los tejuelos normales pierden la lubricación este modelo evita esos problemas es único en su tipo.

[MÁS INFO](#)



GRUPO KAREYA
FERRETERÍA

HERRAMIENTAS Y TORNILLOS

Contacto:

TEL: 5593464637

WHATS: 5533959320

Correo: kareyaferreteria@gmail.com

TEL: 5592976275

WHATS: 5538954140

Correo: grupokareya@gmail.com

